



УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМ
ДОМОМ

Как провести собственными силами дезинфекцию в МКД в связи с коронавирусом



Виды дезинфекций

- Профилактическая – производится, когда конкретный источник инфекции неизвестен, но предполагается его наличие. Например жители нескольких квартир, болеют ОРВИ.
- Очаговая – производится в очаге распространения инфекционного заболевания, например туберкулеза. Важно знать, что очаговая дезинфекция производится только при обращении в Роспотребнадзор.

Методы проведения дезинфекции

- Механический
- Физический
- Химический

Механический метод – проветривание, мытье, влажное протираание поверхностей мест общего пользования. В большинстве случаев, не избавляет от возбудителей инфекций, но значительно снижает кол-во микробов-возбудителей.

Физический метод – предполагает использование факторов физической природы: ультрафиолетовое излучение, горячий воздух, водяной пар и т.д. Такой метод не очень удобен для использования в МКД

Химический метод – подразумевают использование химических веществ с дезинфицирующим эффектом. Широко применяются средства на основе хлорактивных, кислородактивных, четвертичных аммониевых соединений, производных гуанидинов алкиламинов и др.

Что дезинфицировать в МКД

- Дезинфекцию, в первую очередь, следует проводить в местах общего пользования: подъезды, тамбуры холлы, коридоры, лестничные площадки.
- В МОП нужно произвести влажную уборку полов, подоконников, дверей и стен. Особое внимание следует уделить обеззараживанию кнопок вызова лифта, дверные ручки, поручни и пр. Именно эти объекты могут стать объектом передачи инфекций.

Какими средствами производится дезинфекция

- Эффективно и экономично дезинфекция МКД проводится с применением химических дезсредств. Тщательно ознакомьтесь с инструкцией к препарату!
- Средство должно соответствовать двум главным критериям:
 1. Разрешено использовать в присутствии людей в МОП.
 2. Эффективно против вирусных инфекций

Группы средств, которые применяют для дезинфекции

*Данный перечень указан в
Письме Роспотребнадзора от
23.01.2020 № 02/770-2020-32

Химическая группа	Основное химическое вещество	Концентрация в рабочем растворе
Хлорактивные	Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты	Не менее 0,06%
	Хлорамин Б	Не менее 3,0%
Кислородактивные	Перекись водорода	Не менее 3,0%
Катионные поверхностно-активные	Четвертичные аммониевые соединения	Не менее 0,5%
Третичные амины		Не менее 0,05%
Полимерные производные гуанидина		Не менее 0,2%
Спирты	Изопропиловый спирт	Не менее 70% (по массе)
	Этиловый спирт	Не менее 75% (по массе)

Хранение дезинфицирующих средств

- Все дезинфектанты хранятся в заводских упаковках с тарными этикетками.
- Прямые солнечные лучи, нагревание и другие факторы физической природы могут повлиять на химические свойства.
- Условия хранения должны соблюдаться в строгом соответствии с инструкцией по применению конкретного препарата.

Частота и допуск сотрудников к дезинфекции

- В период массовой заболеваемости, влажную уборку и дезинфекцию нужно проводить ежедневно.
- К работе с химическими препаратами допускаются лица старше 18 лет не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие обучение и инструктаж на рабочем месте.

Техника безопасности во время дезинфекции

- При работе с химическими средствами необходимо соблюдать меры безопасности, используя индивидуальную защиту- перчатки, маски, очки, защитная одежда и обувь.
- Если появились признаки изменения в дыхании, следует немедленно прекратить работу, выйти на свежий воздух, прополоскать рот и носоглотку.
- При контакте с кожей нужно смыть дезсредства большим объемом воды
- При попадании в глаза незамедлительно промыть их под струей проточной воды.
- Если средство попало в желудок, нужно выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля.
- Важно при всех указанных случаях обратиться в медицинское учреждение.